

PEJO

fonte alpina
dal Parco Nazionale dello Stelvio



PURA DALLA FONTE ALLA BOTTIGLIA

Lo stabilimento Pejo utilizza un impianto automatizzato che **imbottiglia l'acqua pura e intatta** esattamente come sgorga alla fonte.

Il sito produttivo è diviso in due linee, una dedicata al vetro e una al PET, con una capacità produttiva di **150 milioni di pezzi all'anno**.

La fonte può contare su una capacità potenziale di **800 milioni di litri anno**.



Dal momento in cui l'acqua entra in stabilimento a quando la bottiglia viene chiusa, sigillata ed etichettata passa pochissimo tempo: ogni fase del processo è automatizzata e controllata in modo che **l'acqua mantenga le proprie caratteristiche oligominerali**.



LA FONTE CHE SGORGA IN UN AMBIENTE PROTETTO

L'acqua oligominerale Pejo sgorga dalle sorgenti della **Val di Pejo** a **1393 metri** di altezza ai piedi dei ghiacciai del gruppo Ortles-Cevedale, all'interno dell'area naturalistica del **Parco Nazionale dello Stelvio**.

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA

Temperatura alla sorgente	8,67°C
Residuo fisso a 180°C mg/L	109
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente	6,9
Conducibilità elettrica specifica a 20°C $\mu\text{S}/\text{cm}$	170
Anidride carbonica libera alla sorgente mg/L	19,6
Durezza totale 8,2°F	

ELEMENTI CARATTERIZZANTI in mg/L

Calcio Ca^{++}	22,9
Magnesio Mg^{++}	5,9
Sodio Na^+	2,1
Potassio K^+	1,9
Bicarbonati HCO_3^-	49,1
Nitrati NO_3^-	3,1



Poche acque minerali nascono in un ambiente così incontaminato e protetto, lontano dall'inquinamento e da insediamenti industriali e urbani.

IL PRODOTTO

Una gamma completa per la GDO e il canale Horeca


La gamma di Pejo si divide tra PET e VETRO per garantire la massima flessibilità di approvvigionamento a seconda dei canali di vendita.

PET:

formati da 50, 100 e 150 cl

VETRO:

formati da 50, 75 e 100 cl



La qualità in ogni bottiglia

Il consumatore è sempre più informato e attento alla qualità reale del prodotto, alla sua provenienza, all'impatto ambientale: esigenze ancora più sentite per un alimento come l'acqua minerale.

Oltre alle caratteristiche oligominerali proprie della fonte, Acqua Pejo ha ottenuto importanti certificazioni internazionali che ne attestano la qualità:

ISO 14001 per la qualità del sistema di gestione ambientale dell'azienda.

OHSAS 18001 che identifica lo standard internazionale per il sistema di gestione della **sicurezza** e della **salute dei lavoratori**.

FSSC 22000, la norma internazionale che regola la **sicurezza** e il **controllo igienico-sanitario degli alimenti**.





DAL 1941 SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI

Pejo è un marchio **storico, riconoscibile e rassicurante**: i consumatori bevono Pejo da generazioni e dimostrano una forte fedeltà al marchio.

Le proprietà benefiche di questa acqua sono conosciute da lunghissimo tempo, i primi documenti che raccontano le proprietà dei “bagni de Pej” risalgono addirittura al XVI secolo.

Nel 1800 la fama dello stabilimento termale di Pejo raggiunse persino la corte asburgica viennese e l'imperatrice d'Austria Maria Teresa in persona.



L'ACQUA MINERALE PEJO
È ADATTA ALLA PREPARAZIONE
DI ALIMENTI PER LATTANTI *

**Acqua Pejo ha un forte radicamento con il territorio:
attraverso il suo stesso nome evoca la zona geografica
da cui sgorga e le montagne della Val di Pejo.**



LINEA PET



prodotto: acqua minerale
tipo: frizzante, naturale
cl: 50



L'ACQUA MINERALE PEJO
 È ADATTA ALLA PREPARAZIONE
 DI ALIMENTI PER LATTANTI *

50 cl x 12

		frizzante	naturale
	confezione codice prodotto	PET 50 cl gas 0003248	PET 50 cl nat 0003258
bottiglia PET:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta avvolgente	8004253100199 rotonda blu 65,5x205 0,518 carta	8004253100182 rotonda azzurra 65,5x205 0,518 carta
tappo a vite:	colore	blu	magenta
imballo:	tipo n. bottiglie dimensioni (mm) peso lordo (kg)	termoretraibile con maniglia 12 196x262x205 6,23	termoretraibile con maniglia 12 196x262x205 6,23
pallet epal:	tipo (mm) n. bottiglie litri totali n. imballi composizione dimensioni (mm) peso lordo (kg) n. per motrice n. per rimorchio n. per autotreno n. per bilico	800x1200 1512 756 126 7 strati x 18 imballi 800x1200x1445 805 15 19 34 34	800x1200 1512 756 126 7 strati x 18 imballi 800x1200x1445 805 15 19 34 34

* L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Decreto n. 4187 11/03/2015. Ministero della Salute.



prodotto: acqua minerale
tipo: frizzante, naturale
cl: 50



L'ACQUA MINERALE PEJO
 È ADATTA ALLA PREPARAZIONE
 DI ALIMENTI PER LATTANTI *

50 cl x 20

		frizzante	naturale
	confezione codice prodotto	PET 50 cl gas 0004804	PET 50 cl nat 0004803
bottiglia PET:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta avvolgente	8004253100199 rotonda blu 65,5x205 0,518 carta	8004253100182 rotonda azzurra 65,5x205 0,518 carta
tappo a vite:	colore	blu	magenta
imballo:	tipo n. bottiglie dimensioni (mm) peso lordo (kg)	termoretraibile trasparente 20 327x262x205 10,388	termoretraibile trasparente 20 327x262x205 10,388
pallet epal:	tipo (mm) n. bottiglie litri totali n. imballi composizione dimensioni (mm) peso lordo (kg) n. per motrice n. per rimorchio n. per autotreno n. per bilico	800x1200 1540 770 77 7 strati x 11 imballi 800x1200x1445 820 14 18 32 32	800x1200 1540 770 77 7 strati x 11 imballi 800x1200x1445 820 14 18 32 32

* L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Decreto n. 4187 11/03/2015. Ministero della Salute.



prodotto: acqua minerale
tipo: frizzante, naturale
cl: 100



L'ACQUA MINERALE PEJO
 È ADATTA ALLA PREPARAZIONE
 DI ALIMENTI PER LATTANTI *

100 cl

		frizzante	naturale
	confezione codice prodotto	PET 100 cl gas 0003322	PET 100 cl nat 0003321
bottiglia PET:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta avvolgente	8004253100144 rotonda trasparente 76,7 x 285 1,035 carta	8004253100120 rotonda trasparente 76,7 x 285 1,035 carta
tappo a vite:	colore	blu	magenta
imballo:	tipo n. bottiglie dimensioni (mm) peso lordo (kg)	termoretraibile 12 230x308x285 12,90	termoretraibile 12 230x308x285 12,90
pallet epal:	tipo (mm) n. imballi n. bottiglie litri totali n. imballi composizione dimensioni (mm) peso lordo (kg) n. per motrice n. per rimorchio n. per autotreno n. per bilico	800x1200 65 780 780 130 5 strati x 13 imballi 800x1200x1570 870 15 19 34 34	800x1200 65 780 780 130 5 strati x 13 imballi 800x1200x1570 870 15 19 34 34

* L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti per lattanti. Decreto n. 4187 11/03/2015. Ministero della Salute.



prodotto: acqua minerale
tipo: frizzante, lievemente frizzante, naturale
cl: 150



L'ACQUA MINERALE PEJO
 È ADATTA ALLA PREPARAZIONE
 DI ALIMENTI PER LATTANTI *

150 cl

		frizzante	lievemente frizzante	naturale
confezione codice prodotto		PET 150 cl gas 0003257	PET 150 cl lgas 0003219	PET 150 cl nat 0003268
bottiglia PET:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta avvolgente	8004253100175 rotonda blu 88x335 1,53 carta	8004253100168 rotonda blu 88x335 1,53 carta	8004253100137 rotonda azzurra 88x335 1,53 carta
tappo a vite:	colore	blu	verde	magenta
imballo:	tipo n. bottiglie dimensioni (mm) peso lordo (kg)	termoretraibile con maniglia 6 176x264x335 9,22	termoretraibile con maniglia 6 176x264x335 9,22	termoretraibile con maniglia 6 176x264x335 9,22
pallet epal:	tipo (mm) n. bottiglie litri totali n. imballi composizione dimensioni (mm) peso lordo (kg) n. per motrice n. per rimorchio n. per autotreno n. per bilico	800x1200 504 756 84 4 strati x 21 imballi 800x1200x1340 800 15 19 34 34	800x1200 504 756 84 4 strati x 21 imballi 800x1200x1340 800 15 19 34 34	800x1200 504 756 84 4 strati x 21 imballi 800x1200x1340 800 15 19 34 34

* L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti per lattanti. Decreto n. 4187 11/03/2015. Ministero della Salute.



LINEA VETRO



prodotto:
tipo:
cl:

acqua minerale
 frizzante, lievemente frizzante, naturale
 100

VETRO A RENDERE 100 cl

		frizzante	lievemente frizzante	naturale
confezione codice prodotto		vetro 100 cl gas 0003515	vetro 100 cl l gas 0003973	vetro 100 cl nat 0003514
bottiglia vetro:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta avvolgente	8004253100113 rotonda trasparente bianca 878x308 sagomata 1,47 carta	8004253100380 rotonda trasparente bianca 878x308 sagomata 1,47 carta	8004253100106 rotonda trasparente bianca 878x308 sagomata 1,47 carta
tappo a vite:	colore	alluminio/azzurro	alluminio/verde	alluminio/magenta
imballo:	tipo n. bottiglie dimensioni (mm) peso lordo (kg)	cassa 12 320x408x345 20	cassa 12 320x408x345 20	cassa 12 320x408x345 20
pallet "Pejo"	tipo (mm) n. bottiglie litri totali n. imballi composizione dimensioni (mm) peso lordo (kg) n. per motrice n. per rimordio n. per autotreno n. per bilico	960x1220 540 540 45 5 strati x 9 imballi 960x1220x1825 920 12 16 28 28	960x1220 540 540 45 5 strati x 9 imballi 960x1220x1825 920 12 16 28 28	960x1220 540 540 45 5 strati x 9 imballi 960x1220x1825 920 12 16 28 28



VETRO A RENDERE

100 cl CEST

prodotto: acqua minerale
tipo: frizzante, lievemente frizzante, naturale
cl: 100

		frizzante	lievemente frizzante	naturale
confezione		vetro 100 cl gas	vetro 100 cl l gas	vetro 100 cl nat
codice prodotto		0004087	0004088	0004086
bottiglia vetro:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta avvolgente	8004253100113 rotonda trasparente bianca 878x308 sagomata 1,47 carta	8004253100380 rotonda trasparente bianca 878x308 sagomata 1,47 carta	8004253100106 rotonda trasparente bianca 878x308 sagomata 1,47 carta
tappo a vite:	colore	alluminio/azzurro	alluminio/verde	alluminio/magenta
imballo:	tipo	cassa	cassa	cassa
imballo 2:	tipo	cestello x 6 bottiglie	cestello x 6 bottiglie	cestello x 6 bottiglie
imballo:	n. bottiglie	12	12	12
imballo 2:	n. bottiglie	6	6	6
	dimensioni (mm)	320x408x345	320x408x345	320x408x345
	peso lordo (kg)	20	20	20
pallet "Pejo"	tipo (mm)	960x1220	960x1220	960x1220
	n. bottiglie	540	540	540
	litri totali	540	540	540
	n. imballi	45	45	45
	composizione	5 strati x 9 imballi	5 strati x 9 imballi	5 strati x 9 imballi
	dimensioni (mm)	960x1220x1825	960x1220x1825	960x1220x1825
	peso lordo (kg)	936	936	936
	n. per motrice	12	12	12
	n. per rimorchio	16	16	16
	n. per autotreno	28	28	28
	n. per bilico	28	28	28



prodotto: acqua minerale
tipo: frizzante, naturale
cl: 75

VETRO A RENDERE

75 cl

		frizzante	naturale
confezione codice prodotto		vetro 75 cl gas 0002907	vetro 75 cl nat 0002906
bottiglia vetro:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta	8004253080651 rotonda trasparente bianca 82x268 sagomata 1,192 carta	8004253080682 rotonda trasparente bianca 82x268 sagomata 1,192 carta
tappo a vite:	colore	alluminio/azzurro	alluminio/magenta
imballo:	tipo n. bottiglie dimensioni (mm) peso lordo (kg)	cassa 12 320x402x292 16,1	cassa 12 320x402x292 16,1
pallet "Pejo":	tipo (mm) n. bottiglie litri totali n. imballi composizione dimensioni (mm) peso lordo (kg) n. per motrice n. per rimorchio n. per autotreno n. per bilico	960x1220 648 486 54 6 strati x 9 imballi 960x1220x1852 888 12 16 28 28	960x1220 648 486 54 6 strati x 9 imballi 960x1220x1852 888 12 16 28 28



prodotto: acqua minerale
tipo: frizzante, naturale
cl: 50

VETRO A RENDERE **50 cl**

		frizzante	naturale
confezione codice prodotto		vetro 50 cl gas 0003956	vetro 50 cl nat 0003957
bottiglia vetro:	cod EAN per bottiglia tipo colore dimensioni (mm) peso lordo (kg) etichetta	8004253100328 rotonda trasparente bianca 66x256 sagomata 0,777 carta	8004253100359 rotonda trasparente bianca 66x256 sagomata 0,777 carta
tappo a vite:	colore	alluminio/azzurro	alluminio/magenta
imballo:	tipo n. bottiglie dimensioni (mm) peso lordo (kg)	cassa 20 320x405x285 17,14	cassa 20 320x405x285 17,14
pallet "Pejo":	tipo (mm) n. bottiglie litri totali n. imballi composizione dimensioni (mm) peso lordo (kg) n. per motrice n. per rimorchio n. per autotreno n. per bilico	960x1220 1080 540 54 6 strati x 9 imballi 960x1220x1770 945 12 16 28 28	960x1220 1080 540 54 6 strati x 9 imballi 960x1220x1770 945 12 16 28 28

“ L'unica acqua minerale
che sgorga nell'ambiente protetto e incontaminato
del Parco Nazionale dello Stelvio „

IDROPEJO S.r.l.

Cogolo di Peio, Trento - Trentino Alto Adige - Italy

ph. +39 0463 747 000 - f. +39 0463 747 024

info@pejo.it

www.pejo.it

